Trzemeszno, 22.10.2026 r.

RGNK.6220.7.2026

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na postawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2026 r. poz. 670, ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2025 r. poz. 1691) i w związku z § 3 ust. 1 pkt 73 i 89 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora Gospodarstwa Rolnego …….. ……., ……., działającego przez pełnomocnika Panią …….. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

stwierdzam

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. **„Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 30 m^3/h na działce nr ewid. 25/3 obr. Lubiń oraz gospodarowaniu wodą w rolnictwie na działkach nr ewid. 25/2, 25/3, 22, 19/1 obr. Lubiń, 92, 103, obręb Wydartowo oraz wschodniej części działki nr ewid. 110 obręb Wydartowo.”**

II. Ustalam następujące warunki i wymagania:

1. Wodę z przedmiotowej studni głębinowej pobierać z utworów mioceńskich, w okresie od kwietnia do września, w ramach ustalonych i zatwierdzonych dla niej zasobów eksploatacyjnych w ilości Q_e = 7,0 m^3/h, nie przekraczając maksymalnej wydajności godzinowej Q_{hmax} = 30 m^3/h oraz maksymalnego poboru rocznego $Q_{max\ r}$ = 60 000,0 m^3/rok
2. Maksymalny zasięg promienia leja depresji nie przekroczy R = 84,01 m przy depresji w otworze hydrogeologicznym wynoszącej s = 2,89 m.
3. Nawadnianie upraw prowadzić po wykonaniu pomiaru rzeczywistego deficytu wodnego w glebie i ustaleniu optymalnej dawki nawodnieniowej.
4. Wodą z przedmiotowego ujęcia nawadniać z wykorzystaniem deszczowni uprawy inwestora o powierzchni do 20,0 ha, w godzinach wieczornych lub porannych z wyłączeniem poboru w godzinach południowych podczas intensywnego nasłonecznienia.
5. Wylot otworu studziennego zabezpieczyć szczelną głowicą, a studnię głębinową wyposażyć w szczelną obudowę, zabezpieczoną przed dostępem osób nieupoważnionych i zwierząt, ponadto powierzchnię terenu w bezpośrednim sąsiedztwie otworu hydrogeologicznego wyprofilować w celu zapewnienia odpływu wód opadowych i roztopowych.
6. Urządzenia do poboru wód utrzymywać w należytym stanie technicznym i sanitarnym, a także zachowywać czystość w obudowie studni jak i w jej pobliskim otoczeniu, ponadto kontrolować na bieżąco szczelność armatury doprowadzającej wodę i instalacji nawadniającej.

III. Integralną częścią decyzji jest załącznik nr 1 stanowiący charakterystykę przedsięwzięcia.

Uzasadnienie

W dniu 02.04.2026 r. wpłynął wniosek Inwestora Gospodarstwo …….., ……., …….. działającego przez pełnomocnika Panią ……., Usługi Geologiczne Maja Sroczyńska, ul. Świętego Wawrzyńca 15A/58, 60-539 Poznań, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 30 m^3/h na działce nr ewid. 25/3 obr. Lubiń oraz gospodarowaniu wodą w rolnictwie na działkach nr ewid. 25/2, 25/3, 22, 19/1 obr. Lubiń oraz 92, 103, 110 obręb Wydartowo, z załącznikami: kartą informacyjną przedsięwzięcia (dalej k.i.p.) sporządzoną przez mgr Maję Sroczyńską i inż. Romę Ostojską 30.03.2026 r., dokumentacją hydrogeologiczną, mapą ewidencyjną w wersji papierowej, wypisem z rejestru gruntów,

pełnomocnictwem, dowodami uiszczenia opłaty skarbowej oraz płytami CD z wersją elektroniczną kip oraz dokumentacją hydrogeologiczną.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2026 r. poz. 670) – dalej ustawa ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Trzemeszna.

Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do § 3 ust. 1 pkt 73 i 89 lit. d (*urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m^3 na godzinę; melioracji na obszarze nie mniejszym niż 5 ha innej niż wymieniona w lit. a-c*) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony. Uzyskanie decyzji następuje przed uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego jakim jest ujęcie wód podziemnych oraz szczególne korzystanie z wód – pobór wód na potrzeby deszczowni.

Na podstawie analizy dokumentów dotyczących lokalizacji przedsięwzięcia, organ wziął pod uwagę fakt, że jego eksploatacja może wpłynąć na prawa i obowiązki osób trzecich. W myśl art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy ooś organ uznał podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie oraz na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Burmistrz Trzemeszna, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2025 r., poz. 1691 z późn. zm.), dalej k.p.a., dnia 29.04.2026 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, a także o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków.

Wobec faktu, że liczba stron postępowania przekracza 10, organ zawiadamiał strony o swoich czynnościach zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, w trybie art. 49 k.p.a. Wszystkie zawiadomienia dotyczące czynności organu zamieszczano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzemeszna, na tablicach ogłoszeń na terenie sołectw Lubiń, Wydartowo i Niewolno. O powyższym sposobie zawiadamiania Burmistrz Trzemeszna poinformował strony postępowania we wszczęciu, które zostało zamieszczone w wyżej wymienionych miejscach.

Na postawie art. 64 ust. 1 ustawy ooś Burmistrz Trzemeszna pismami z dnia 29.04.2026 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (dalej RDOŚ), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie (dalej Inspektora Sanitarnego) oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu (dalej Dyrektora Zarządu Zlewni) z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku uznania konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko o wyznaczenie jego zakresu.

Dyrektor Zarządu Zlewni pismem z dnia 13.05.2026 r. wezwał Inwestora do pisemnych wyjaśnień informacji zawartych w k.i.p. Wezwanie zostało przekazane pełnomocnikowi Inwestora pismem z dnia 19.05.2026 r.

Inspektor Sanitarny opinią sanitarną z dnia 15.05.2026 r. znak ON-NS.9022.5.23.2026 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

RDOŚ pismem z dnia 15.05.2026 r. zwrócił uwagę na zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wyraził wątpliwość dotyczącą zgodności lokalizacji planowanego przedsięwzięcia w kontekście zapisów ww. planu. Burmistrz Trzemeszna pismem z dnia 28.05.2026 r. wezwał wnioskodawcę działającego przez pełnomocnika do odniesienia się do uwag RDOŚ. Inwestor pismem z dnia 08.06.2026 r. (data wpływu 09.06.2026, 11.06.2026) złożył skorygowany wniosek oraz skorygowaną kartę informacyjną przedsięwzięcia, zmniejszając zakres przedsięwzięcia i wyłączając z niego część działki 110 obręb Wydartowo. Przedsięwzięcie po zmianie pn. „Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 30 m^3/h na działce nr ewid. 25/3 obr. Lubiń oraz gospodarowaniu wodą w rolnictwie na działkach nr ewid. 25/2, 25/3, 22, 19/1 obr. Lubiń, 92, 103, obręb Wydartowo oraz wschodniej części działki nr ewid. 110 obręb Wydartowo.” uznano za zgodne z zapisami mpzp. Inwestor pismami z dnia 12.06.2026 r. (data wpływu 17.06.2026 r.), 19.06.2026 r. (data wpływu 22.06.2026 r.) złożył uzupełnienia, które zostały przekazane

(wraz ze skorygowanym wnioskiem i kip) pismami z dnia 24.06.2026 r. do RDOŚ, Dyrektora Zarządu Zlewni i Inspektora Sanitarnego.

Inspektor Sanitarny opinią sanitarną z dnia 02.07.2026 r. znak ON-NS.9022.5.23.2026 podtrzymał opinię sanitarną, stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni opinią z dnia 08.07.2026 r., znak: DI.ZZŚ.4130.105.2026.DG, wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wyszczególnionych warunków i wymagań.

RDOŚ pismem z dnia 07.07.2026 r. wezwał Inwestora za pośrednictwem Burmistrza Trzemeszna (pismo z dnia 13.07.2026 r.) do uzupełnienia informacji zawartych w kip. Uzupełnienia zostały złożone dnia 04.08.2026 r. i przekazane pismami z dnia 11.08.2026 r. do RDOŚ, Dyrektora Zarządu Zlewni i Inspektora Sanitarnego w celu uwzględnienia w wydawanych opiniach całego materiału dowodowego.

Inspektor Sanitarny opinią sanitarną z dnia 20.08.2026 r. znak ON-NS.9022.5.23.2026 podtrzymał opinię sanitarną, stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni pismem z dnia 24.08.2026 r., znak: DI.ZZŚ.4130.105.2026.DG, poinformował, iż podtrzymuje stanowisko wyrażone w opinii znak DI.ZZŚ.4130.105.2026.DG z dnia 8 lipca 2026 r., o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, z zachowaniem warunków określonych w punkcie 2 ww. opinii.

RDOŚ postanowieniem z dnia 31.08.2026 r. znak WOO-IV.4220.604.2026.BC.3 postanowił wyrazić opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych warunków i wymagań.

Określone przez ww. organy warunki i wymagania zostały przeanalizowane i wzięte pod uwagę przy wydawaniu niniejszej decyzji.

Wypełniając dyspozycję art. 10 § 1 k.p.a. Burmistrz Trzemeszna obwieszczeniem z dnia 10.09.2026 r. powiadomił strony postępowania o otrzymanych uzupełnieniach i opiniach, o tym, że zebrany materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie jest kompletny i pozwala na jej rozstrzygniecie w formie decyzji administracyjnej, o prawie do wypowiedzenia się w sprawie, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od doręczenia zawiadomienia. W określonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski stron postępowania. Ponadto w obwieszczeniu poinformowano, że z uwagi na uprawnienia stron wynikające z 10 kpa oraz przygotowywanie decyzji sprawa zostanie załatwiona w terminie 30 dni.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy ooś, w niniejszej decyzji stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W myśl art. 80 ust. 2 ustawy ooś decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dalej mpzp, jeżeli plan ten został uchwalony. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Trzemesznie Nr XXXVI/229/2001 z dnia 2001-03-13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia Wydartowo - Trzemeszno wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 48 z dnia 2001-05-07, poz. 808 oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Trzemesznie Nr LVII/394/2022 z dnia 2022-04-05 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren części wsi: Wydartowo i Lubiń, położony w gminie Trzemeszno ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 2022-04-21, poz. 3138, teren planowanego przedsięwzięcia oznaczony jest jako tereny: R – rolnicze, WS- wód powierzchniowych, RM- zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, G- gazociąg wysokiego ciśnienia. Przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami mpzp.

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz na podstawie opinii organów współdziałających uwzględniając kryteria określone w art. 63 ustawy ooś stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Odnosząc się do art. 84 ust. 1a ustawy ooś, po zapoznaniu się z zakresem planowanej inwestycji, charakterystyką przedsięwzięcia, istniejącymi w rejonie zainwestowania uwarunkowaniami

oraz opiniami organów stwierdzono, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia wymaga określenia warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, skalę i cechy przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska m.in. względem obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, a także wpływ na krajobraz.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a, a także pkt 3 lit. a, c, d oraz e ustawy ooś na podstawie treści k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegać na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych (w istniejącym otworze hydrogeologicznym S1 Gospodarstwa Rolnego) o zdolności poboru Q_{hmax} = 30 m^3/h na działce o numerze ewid. 25/3 obręb Lubiń, gmina Trzemeszno oraz gospodarowaniu wodą w rolnictwie na działkach o numerach ewid. 25/2, 25/3, 22, 19/1 obręb Lubiń oraz 92, 103, a także wschodnia część 110 obręb Wydartowo, gmina Trzemeszno. Analiza k.i.p. wykazała, że planowane ujęcie zostanie wykonane w odwierconym na głębokość 139 m p.p.t. otworze hydrogeologicznym (ujmującym mioceński poziom wodonośny), który został zrealizowany w maju 2025 r., po uzyskaniu decyzji z dnia 1 lipca 2020 r., znak GP.6530.12.2020 Starosty Gnieźnieńskiego zatwierdzającej projekt robót geologicznych na wykonanie tego otworu. Decyzją z 17 lipca 2025 r., znak: GP.6531.12.2025 Starosta Gnieźnieński zatwierdził dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne dla planowanego ujęcia w ilości Q_e = 7,0 m^3/h. Powyższa dokumentacja hydrogeologiczna stanowiła załącznik do k.i.p.

Wydajność ujęcia została określona na poziomie Q_{hmax} = 30 m^3/h. Na podstawie treści zgromadzonych materiałów ustalono, że w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, w celu poboru wód podziemnych, w wykonanym otworze zostanie zamontowana pompa głębinowa wraz z armaturą czerpalną. Dodatkowo otwór hydrogeologiczny zostanie wyposażony w obudowę studzienną, której zadaniem będzie ochrona urządzeń czerpalnych przed uszkodzeniem mechanicznym oraz ochrona wód podziemnych przed bezpośrednim wprowadzeniem do nich zanieczyszczeń. Z k.i.p. wynika, że pobór wody z planowanej studni będzie realizowany na potrzeby nawadniania upraw rolnych na gruntach o powierzchni do 20 ha. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w k.i.p. nawadnianie będzie realizowane okresowo. Zużycie wody do jednorazowego podlania 1 hektara upraw wynosi 250 m^3 (2,5 cm słupa wody). Nawadnianie przy użyciu deszczowni prowadzone będzie od początku kwietnia do końca września, tj. przez 183 dni w roku. W okresie tym planuje się dwunastokrotne podlanie upraw o powierzchni około 20 ha, stąd roczne zapotrzebowanie na wodę wynosi: 20 ha× 250,0 m^3× 12 podlań= 60 000 m^3, co w odniesieniu do okresu bilansowego jakim jest rok kalendarzowy daje średnio: $Q_{dśr}$ = 164,38 m^3/d, $Q_{hśr}$ = 6,85 m^3/h. W okresie eksploatacji natomiast (183 dni w roku) średnie dobowe zużycie wody będzie wynosić odpowiednio 327,87 m^3/d i 13,66 m^3/h. Przewiduje się, że eksploatacja ujęcia będzie realizowana z wydajnością 30,0 m^3/h. Podyktowane jest to parametrami pracy deszczowni przewidzianych do zastosowania. Woda ze studni przesyłana będzie na pole uprawne bezpośrednio do deszczowni za pomocą węża elastycznego lub za pośrednictwem rurociągu i zespołu hydrantów, do których podłączona będzie deszczownia szpulowa. Deszczownia przeznaczona jest do nawadniania upraw rolniczych.

Eksploatacja ujęcia będzie prowadzona w ramach ustalonych i zatwierdzonych dla niego zasobów eksploatacyjnych. Zgłoszone przez wnioskodawcę roczne zapotrzebowanie na wodę wyniesie $Q_{dopuszczalne}$ = 60 000 m^3/rok. Z uwagi na fakt, że powyższe ustalenia i założenia wnioskodawcy w zakresie zapotrzebowania na wodę stanowiły podstawę do analizy w zakresie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na lokalne zasoby wód podziemnych, znalazły one swoje odzwierciedlenie w warunkach wpisanych w niniejszej decyzji, jako gwarant eksploatacji studni w sposób bezpieczny dla lokalnych zasobów wód podziemnych, szczególnie w aspekcie ilościowym. W celu ograniczenia nadmiernego parowania i związanej z tym mniejszej ilości wody docierającej do

podłoża w niniejszej decyzji wpisano również warunek, aby nie prowadzić nawadniania upraw w godzinach południowych, przy intensywnym nasłonecznieniu.

W k.i.p. przeprowadzono analizę oddziaływania planowanej studni na inne studnie (stanowiące własność innych użytkowników) dla poboru Q_{hmax} = 30 m^3/h, która wykazała, że w zasięgu oddziaływania wykonanego ujęcia nie znajdują się inne czynne ujęcia wód podziemnych. Biorąc pod uwagę usytuowanie i stan prawny sąsiednich ujęć wody nie przewiduje się również współdziałania otworu S1 z innymi eksploatującymi poziom mioceński. Biorąc pod uwagę zapisy k.i.p. nie przewiduje się ryzyka wystąpienia wzajemnego oddziaływania studni planowanej ze studniami już istniejącymi, ani też znacząco negatywnego wpływu poboru wody z analizowanej studni na lokalne zasoby wód podziemnych. Mając na uwadze powyższe ustalenia, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, nie przewiduje się powiązań, ani kumulowania oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami.

Ze względu na skalę, rodzaj, charakter i okresową eksploatację przedsięwzięcia (pobór wody od 1 kwietnia do końca września, w okresach o niskich opadach atmosferycznych), po zapoznaniu się ze zgromadzoną dokumentacją stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Odwiercony otwór hydrogeologiczny po uzbrojeniu w pompę zostanie zabezpieczony w sposób uniemożliwiający migrację wraz z wodami opadowymi zanieczyszczeń z powierzchni ziemi do jego wnętrza poprzez wyposażenie w szczelną obudowę. Obudowa studzienna przypuszczalnie będzie się składała z następujących elementów: 2 kręgi o średnicy DN 1000 mm (Ø1200 mm) i wysokości 0,5 m każdy (razem 1 m), pokrywa betonowa z włazem stalowym. Zadaniem obudowy studziennej (poza ochroną urządzeń czerpalnych przed uszkodzeniem mechanicznym) będzie ochrona wód podziemnych przed bezpośrednim wprowadzeniem do nich zanieczyszczeń. Zostanie ona wkopana w ziemię i będzie nieznacznie wystawać ponad powierzchnię terenu. Dno obudowy zostanie wybetonowane a złącza jej elementów należycie uszczelnione. Dostęp do otworu będzie zabezpieczony pokrywą betonową (szczelnie przylegającą do krawędzi kręgów) z włazem metalowym zamykanym na kłódkę. Teren wokół obudowy zostanie utwardzony, podwyższony i będzie posiadać spadek od studni w promieniu 0,5-1,0 m. Staranne wykonanie w/w prac gwarantuje ochronę przed migracją zanieczyszczeń z powierzchni terenu do wnętrza obudowy oraz do ujętej warstwy wodonośnej. Kolumna filtrowa PVC zostanie przycięta i zamknięta hermetyczną głowicą z otworami na kabel zasilający i pompę. Badania fizyczno-chemiczne wykazały, że woda charakteryzuje się odczynem lekko zasadowym (pH 7,6) i jest wodą wodorowęglanowo-wapniowo-magnezową. Większość parametrów mieści się w normach dla wody przeznaczonej do spożycia (z wyjątkiem żelaza i manganu), co potwierdza bezpieczeństwo jej stosowania w rolnictwie.

Planowane ujęcie będzie zlokalizowane w granicach jednostki bilansowej P-XIV-B Noteć Zachodnia-Pakość. Analiza uzupełnienia k.i.p. wykazała, że w wyniku złożenia przez pełnomocnika wnioskodawcy wniosków do Państwowego Instytutu Geologicznego – PIG otrzymano dostępne dane dotyczące poboru określonego pozwoleniami wodnoprawnymi (2005 – 2023 rok) oraz dane dotyczące zasobów dyspozycyjnych przedmiotowej jednostki. Z udostępnionych przez PIG-PIB informacji wynika, że dla jednostki P-XIV-B Noteć Zachodnia-Pakość zasoby dyspozycyjne wynoszą 54 504 m^3/d. Na podstawie otrzymanych danych dokonano analizy, z której wynika, że łączny pobór wód podziemnych na podstawie aktualnych pozwoleń wodnoprawnych wynosi 3 917 140,07 m^3 (na rok 2023 – najnowsze udostępnione dane). W związku z tym średni dobowy pobór wynosi 10 731,89 m^3/d, a średni godzinowy pobór to 447,16 m^3/h. Różnica między zasobami dyspozycyjnymi dla jednostki P-XIV-B Noteć Zachodnia-Pakość, a aktualnym łącznym poborem określonym pozwoleniami wodnoprawnymi wynosi 43 772,11 m^3/d. Co oznacza, że dostępna jest istotna rezerwa zasobów dyspozycyjnych. Przeciętne, planowane dobowe zużycie wody z ujęcia zlokalizowanego na działce o numerze ewid. 25/3 obręb Lubiń, gmina Trzemeszno wynosi 164,38 m^3/d. Wartość ta mieści się z dużym zapasem w dostępnej różnicy między zasobami dyspozycyjnymi dla jednostki P-XIV-B Noteć Zachodnia-Pakość, a aktualnym łącznym poborem określonym udzielonymi pozwoleniami: (43 772,11 m^3/d > 164,38 m^3/d). Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że planowany pobór wód podziemnych z ujęcia będącego przedmiotem niniejszego postępowania nie spowoduje ryzyka negatywnego oddziaływania na stan ilościowy wód podziemnych w ww. jednostce. Zgodnie z wnioskami zawartymi w przedłożonej dokumentacji hydrogeologicznej sporządzonej dla przedmiotowego ujęcia oraz w k.i.p. i jej uzupełnieniu okresowa eksploatacja ujęcia z planowaną wydajnością nie wpłynie znacząco negatywnie zarówno na ilościowy, jak i jakościowy stan wód powierzchniowych i podziemnych. Nie zostaną również naruszone interesy osób trzecich.

W odniesieniu do istniejących rezerw zasobowych ustalono, że planowany pobór nie naruszy w znaczący sposób zasobów dyspozycyjnych jednostki bilansowej, w granicach której będzie prowadzony. Ujęcie będzie eksploatowane w sposób zapewniający ochronę użytkowej warstwy wodonośnej przed nadmierną eksploatacją i umożliwiający korzystanie z dostępnych rezerw zasobowych przez innych, przyszłych użytkowników.

Biorąc pod uwagę lokalizację i stan prawny sąsiednich ujęć wody eksploatujących poziom mioceński, wg KIP należy wykluczyć współdziałanie wykonanego otworu hydrogeologicznego S1 z innymi studniami. W wyniku eksploatacji ujęcia wody w miejscowości Lubiń z wydajnością Q_{hmax} = 30 m^3/h dojdzie do obniżenia lustra wody o 2,89 m. Wpływ ten będzie miał jednak charakter lokalny (zasięg leja depresji 84,01 m). Pobór na wskazanym poziomie będzie zachodził w okresie od początku kwietnia do końca września przez kilka/kilkanaście godzin w ciągu doby. Podczas długich przerw w pracy ujęcia lej depresji będzie podlegał odbudowie i powracał do stanu pierwotnego. Również w sytuacji wystąpienia opadów atmosferycznych nie przewiduje się prowadzenia nawodnień. Pobór wody na potrzeby podlewania upraw rolnych nie spowoduje trwałego zaburzenia kierunków przepływu wód poziomu mioceńskiego.

Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych obszaru w obrębie zlewni rzek Warty, Noteci i Zgłowiączki wg stanu na listopad 2013 r. zostały ustalone w wysokości 390,816 tys. m^3/d dla obszaru bilansowego o powierzchni 4 247,8 km^2 (obejmującego 8 jednostek bilansowych), a zasoby odnawialne w wysokości 822,144 tys. m^3/d (decyzja Ministra Środowiska DGK – II – 4731 – 80/7039/38476/13/MJe z dnia 24.09.2014 r.). Dla jednostki bilansowej P – XIV B Noteć Zachodnia – Pakość, w granicach której położone jest wykonane ujęcie wody, w odniesieniu do piętra czwartorzędowego oraz paleogeńsko – neogeńskiego (oraz podrzędnie kredowego) zasoby dyspozycyjne zostały określone na poziomie 54 504 m^3/d a odnawialne 203 928 m^3/d. Wykonane ujęcie GR w Lubiniu eksploatowane będzie w ramach w/w zasobów dyspozycyjnych.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, h, i, j ustawy ooś ustalono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszarach objętych ochroną, w tym w obrębie stref ochronnych ujęć wód. Ponadto, przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Nie będzie także zlokalizowane na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, obszarach górskich, leśnych, a także na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Nie przewiduje się ponadto przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku z realizacją przedsięwzięcia.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś, na podstawie treści k.i.p. ustalono, że odpady powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia, głównie odpady opakowaniowe i komunalne, będą zbierane selektywnie do odpowiednich worków, po czym przekazane zostaną uprawionemu podmiotowi do dalszego zagospodarowania. Etap eksploatacji studni, poza sytuacjami związanymi z awarią pompy, nie będzie się wiązał z wytwarzaniem odpadów.

Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdzono, że w wyniku realizacji przedsięwzięcia nie zwiększy się poziom hałasu w środowisku, a co za tym idzie nie zostaną przekroczone akustyczne standardy jakości środowiska. Ponadto, nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie planuje się zainstalowania urządzeń emitujących zanieczyszczenia powietrza oraz pola elektromagnetyczne. Jedynie na etapie realizacji mogą się pojawić okresowe uciążliwości, które jednak ustąpią po zakończeniu prac budowlano-montażowych. Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w bezpiecznej odległości ok. 550 m. Przewiduje się jedynie chwilową, niezorganizowaną emisję spalin z pojazdów transportowych na etapie realizacji, która nie wpłynie na standardy jakości powietrza. Z karty informacyjnej wynika, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie naruszało w istotnym stopniu stanu środowiska, jego walorów oraz warunków życia okolicznych mieszkańców. Eksploatacja spowoduje powstanie lokalnego leja depresji o promieniu ok. 84 m. Pobór wody będzie okresowy (kwiecień–wrzesień), co pozwoli na regenerację zwierciadła wody i nie spowoduje trwałego zaburzenia stosunków wodnych. Prace montażowe będą krótkotrwałe (ok. 8h) i prowadzone wyłącznie w porze dziennej. Pompa głębinowa zostanie zamontowana głęboko pod ziemią, co wyklucza uciążliwość akustyczną podczas eksploatacji.

Z uwagi na rodzaj i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko

wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Z uwagi na charakter i lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się jego wpływu na zmiany klimatu, ani wpływu postępujących zmian klimatu na to przedsięwzięcie.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia będzie się wiązała z wykorzystaniem zasobów naturalnych w postaci wód podziemnych. W wyniku realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie dochodzić do znaczącego negatywnego wpływu na bioróżnorodność.

Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13 z późn. zm.). Najbliżej położonym jest obszar Natura 2000 - specjalny obszar ochrony siedlisk Pojezierze Gnieźnieńskie oddalony o 4,15 km.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji poza obszarami ważnymi dla ptaków województwa wielkopolskiego wyznaczonymi w opracowaniu Przemysława Wylegały, Stanisława Kuźniaka, Pawła T. Dolaty Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego (opracowanie na zlecenie Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego. Poznań, 2008, mscr.), a także poza korytarzami ekologicznymi należącymi zarówno do sieci korytarzy istotnych dla populacji dużych ssaków leśnych oraz spójności siedlisk leśnych i wodno-błotnych w skali krajowej i kontynentalnej, jak i korytarzami o znaczeniu lokalnym. Ujęcie zaplanowano do wykonania w obrębie gruntów ornych; jego realizacja nie wymaga usunięcia drzew lub krzewów. Z nawadniania wyłączono północną część działki o numerze ewid. 110 obręb Wydartowo oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako tereny zadrzewione. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza krajobrazami priorytetowymi wyznaczonymi w Audycie krajobrazowym województwa wielkopolskiego.

Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruncie ornym, brak konieczności wycinki drzew i krzewów oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie znacząco negatywnie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

W toku analizy przedstawionej dokumentacji ustalono, iż inwestycja zlokalizowana jest w dorzeczu Odry, dla którego opracowano „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry" przyjęty rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023 r., poz. 335), w regionie wodnym Noteci, w zlewni rzeki Noteć, i położona jest na obszarze:

- jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) oznaczonej kodem: RW6000181882699 - „Panna"; typ JCWP R_poj - Rzeka w systemie rzeczno-jeziorowym Pojezierzy; status JCWP: NAT - naturalna część wód.Ocena aktualnego stanu JCWP: - stan/potencjał ekologiczny: umiarkowany stan ekologiczny; - stan chemiczny: brak danych; - stan (ogólny): zły stan wód. Zlewnia nie posiadała ustalonego punktu pomiarowo-kontrolne i niebyła monitowana w poprzednim cyklu planistycznym (2016-2021, ocena stanu na podstawie analiz eksperckich). Zlewnia jest monitowana i posiada ustalony ppk na okres 2022-2027. Rodzaj zidentyfikowanych presji determinujących stan wód w obrębie JCWP: główne źródło presji hydromorfologicznych: budowle piętrzące rzeki główne, górnictwo rp. Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest: stan/potencjał ekologiczny: dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; stan chemiczny: dobry stan chemiczny. Zlewnia nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych JCWP: dla przedmiotowej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej - odroczenie w czasie terminu osiągnięcia celu środowiskowego. Termin osiągnięcia celu środowiskowego: do 2027 r. Odstępstwo polegające na odroczeniu

terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: IFPL. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE - brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów; dla danej JCWP nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej - ustalenie mniej rygorystycznego celu środowiskowego; dla danej JCWP nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

- jednolitej części wód powierzchniowych jeziornych (JCWP LW) oznaczonej kodem: LW10429 - „Popielewskie"; typ JCWP: WSd_a - Jezioro na podłożu wapiennym, o dużej wartości współczynnika Schindlera, stratyfikowane; status JCWP: SZCW - silnie zmieniona część wód. Ocena aktualnego stanu JCWP: stan/potencjał ekologiczny: zły potencjał ekologiczny; stan chemiczny: stan chemiczny poniżej dobrego; stan (ogólny): zły stan wód. Zlewnia posiadała ustalony punkt pomiarowo kontrolny i była monitowana w poprzednim cyklu planistycznym (2016 -2021) oraz jest monitowana - posiada ustalony ppk na okres 2022-2027. Rodzaj zidentyfikowanych presji determinujących stan wód w obrębie JCWP: główne źródło presji troficznych: Rolnictwo i depozycja; Odpływ miejski; główne źródło presji hydromorfologicznych: A, B, Cc, Db, WEI; główne źródło presji chemicznych: Rozproszone - rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski. Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest: stan/potencjał ekologiczny: dobry potencjał ekologiczny; stan chemiczny: dobry stan chemiczny. Zlewnia jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych: dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej - odroczenie w czasie terminu osiągnięcia celu środowiskowego. Termin osiągnięcia celu środowiskowego: przezroczystość, azot og, fosfor og, przewodność, PMPL; Kadm (w) - do 2027 r.; Azot ogólny, przewodność, przezroczystość, fosfor ogólny - po 2027 r. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: Kadm (w); Azot ogólny, przewodność, przezroczystość, fosfor ogólny. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE - brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów; dla danej JCWP nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 RDW - ustalenie mniej rygorystycznego celu środowiskowego; dla danej JCWP nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej.
- jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie: GW600043. Ocena stanu JCWPd (2019): stan chemiczny: słaby; stan ilościowy: słaby; stan JCWPd: słaby. JCWPd jest monitorowana. Zidentyfikowane presje znaczące, wynik analizy znaczących oddziaływań - JCWPd: Rodzaj presji - chemiczna, chemiczna_A, ilościowa, ilościowa i chemiczna: (1) ascenzja wód słonych dopływających z niżej występujących poziomów wodonośnych piętra mezozoiku (kreda i jura) oraz częściowo zasolonych warstw neogeńsko–paleogeńskich, (2) pobór na potrzeby odwodnienia wyrobisk górniczych odkrywki Tomisławice, (3) presja obszarowa rozproszona związana z rolnictwem, gospodarką komunalną. Zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania - stan na rok 2018: 107295,77 tys. m^3/rok; % wykorzystania zasobów dostępnych do zagospodarowania: 48 %. Celem środowiskowym dla ww. JCWPd jest: stan chemiczny: dobry stan chemiczny z wyłączeniem przekroczeń wartości progowej dobrego stanu w przypadku wskaźników Na i Cl w II kompleksie (słaby stan w zakresie testu C2 - ingresja, ascenzja wód zasolonych); stan ilościowy: brak pogorszenia aktualnego stanu ilościowego (słaby stan w zakresie testu I2 - ingresja, ascenzja wód zasolonych). Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego: zagrożona ilościowo i chemiczne. Odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych JCWPd: odstępstwo z tytułu art. 4.4 Ramowej Dyrektywy Wodnej - odstępstwo czasowe: wskaźniki stanu wód, dla których uzasadnione jest odstępstwo w zakresie terminu osiągnięcia celów środowiskowych: stan chemiczny - Fe, TOC, SO4, Ca, U, NO3, K, Na, Cl (w I kompleksie wodonośnym); stan ilościowy - nie dotyczy. Termin osiągnięcia celów środowiskowych: po 2027. Rodzaj odstępstwa 4.4-3; uzasadnienie odstępstwa: występowanie struktur solnych, brak izolacji warstw wodonośnych od powierzchni terenu, wysoka podatność na zanieczyszczenie; odstępstwo z tytułu art. 4.5 Ramowej Dyrektywy Wodnej - mniej rygorystyczny

cel: wskaźnik/grupa wskaźników, dla którego nie może nastąpić dalsze pogorszenie stanu wód (brak konieczności osiągnięcia wartości odpowiadającej stanowi dobremu): stan chemiczny: przekroczenie wartości progowej dobrego stanu w przypadku wskaźników: Na i Cl w II kompleksie zgodnie w wynikiem testu C2 - ingresja i ascenzja wód zasolonych (ocena stanu JCWPd za rok 2019); stan ilościowy: test I2 - ingresja i ascenzja wód zasolonych (ocena stanu JCWPd za rok 2019). Rodzaj odstępstwa: 4.5-1; uzasadnienie odstępstwa: występowanie struktur solnych, brak izolacji warstw wodonośnych. Występują warunki naturalne będące trwałą przyczyną nieosiągnięcia celów środowiskowych. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała ingresji i ascenzji wód zasolonych. Planowane przedsięwzięcie jest położone na obszarze głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) nr 143 - Subzbiornik Inowrocław-Gniezno. Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w strefie ochronnej ujęć wód. Inwestycja usytuowana będzie poza terenem form ochrony przyrody wymienionych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2026, poz. 13 ze zm.).

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, po przeanalizowaniu załączonej do wniosku k.i.p., uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia, planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko oraz uwzględniając określone w punkcie drugim niniejszej decyzji warunki, wymagania lub obowiązki, stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo wodne, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry", przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023 r., poz. 335). Dla przedmiotowego przedsięwzięcia, mając na uwadze wyłącznie zagadnienia związane z wpływem planowanego przedsięwzięcia na osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Uwzględniając przedłożoną przez inwestora informację o przedsięwzięciu można przyjąć, iż skala i zasięg oddziaływania inwestycji na tereny zamieszkałe będzie znikomy i nie spowoduje pogorszenia jakości środowiska na terenach przyległych. Ze względu na rodzaj, wielkość oraz lokalizację inwestycji, a także uwzględniając przedłożoną przez inwestora informację o przedsięwzięciu dla proponowanej działalności wymienionej w treści § 3 ust. 1 pkt 55 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z późn.zm.) nie jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Ze względu na powyższe oraz na charakter i stopień złożoności oddziaływania, a także rodzaj i skalę inwestycji oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, biorąc pod uwagę wniosek, treść k.i.p., opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie oraz opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu, stwierdzono, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Burmistrz Trzemeszna na każdym etapie postępowania zawiadamia strony o możliwości składania uwag i wniosków do przedmiotowej inwestycji. W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęły żadne pisma, uwagi i wnioski stron postępowania. W związku z prowadzoną sprawą nie wpłynęły również żadne pisma i uwagi społeczeństwa.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach

zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

z up. BURMISTRZA

Zygmunt Nowaczyk
Zastępca Burmistrza

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Inwestor Gospodarstwo Rolne …….. – przez pełnomocnika ……..
2. Strony postępowania w trybie art. 49 kpa
3. A/a

Do wiadomości organów:

1. Starosta Gnieźnieński, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno (po stwierdzeniu ostateczności decyzji)
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Tadeusza Kościuszki 57, 61-897 Poznań
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Św. Wawrzyńca 18, 62-200 Gniezno
4. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich, ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław

Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Trzemeszna z dnia 22.10.2026 znak RGNK.6220.7.2026.

Trzemeszno, dnia 22.10.2026 r.

RGNK.6220.7.2026

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.

„Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 30 m^3/h na działce nr ewid. 25/3 obr. Lubiń oraz gospodarowaniu wodą w rolnictwie na działkach nr ewid. 25/2, 25/3, 22, 19/1 obr. Lubiń, 92, 103, obręb Wydartowo oraz wschodniej części działki nr ewid. 110 obręb Wydartowo."

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 30 m^3/h na działce nr ewid. 25/3 obr. Lubiń oraz gospodarowaniu wodą w rolnictwie na działkach nr ewid. 25/2, 25/3, 22, 19/1 obr. Lubiń, 92, 103, obręb Wydartowo oraz wschodniej części działki nr ewid. 110 obręb Wydartowo. Maksymalny pobór roczny ustalono w ilości nieprzekraczającej 60 000 m^3/rok, a wydajność pompy na 30,0 m^3/h. Eksploatacja ujęcia będzie prowadzona w ramach ustalonych i zatwierdzonych dla niego zasobów eksploatacyjnych w ilości Q_e = 7,0 m^3/h przy depresji s_c = 0,68 m i s_w = 0,29 m i promieniu leja depresji R_{max}=84,01 m. Planowana studnia będzie eksploatowana okresowo, w sezonie wegetacyjnym, w sytuacji niedostatku opadów atmosferycznych. Wyznaczone przez wnioskodawcę roczne zapotrzebowanie na wodę na poziomie 60 000 m^3 oznacza, że w skali roku kalendarzowego, średni pobór wód podziemnych z planowanego ujęcia wyniesie do $Q_{dśr}$ = 164,38 m^3/d.

Powierzchnia działki nr 25/3, na której zlokalizowane będzie planowana studnia głębinowa wynosi 13,5566 ha. Woda z projektowanego ujęcia będzie wykorzystana na potrzeby nawadniania rolniczych upraw właściciela na terenie działek 25/2, 25/3, 22, 19/1 obr. Lubiń, 92, 103, obręb Wydartowo oraz wschodniej części działki nr ewid. 110 (łączna powierzchnia przedsięwzięcia ok. 44 ha – objęta płodozmianem) o powierzchni do 20 ha na rok.

Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2026 r. poz. 1315).

Rodzaj technologii

Planowane urządzenie wodne zostanie wykonane w odwierconym na głębokość 139 m p.p.t. otworze hydrogeologicznym, który został zrealizowany po uzyskaniu decyzji właściwego organu zatwierdzającej projekt robót geologicznych.

Roboty wiertnicze zostały wykonane w okresie 15.05.2024 r. - 24.05.2024 r. W pierwszej fazie wiercenie przeprowadzono metodą mechaniczną obrotową na prawy obieg płuczki bentonitowo – polimerowej przy użyciu świdra gryzowego Ø311 mm. Po osiągnięciu głębokości 108 m w otworze zabudowano kolumnę rur osłonowych PCV Ø225 mm (DN Ø200 mm). Została ona posadowiona w korku compactonitowym (interwał 105,0 – 108,0 m p.p.t.) na głębokości 108 m. W dalszej fazie wiercenie prowadzono na prawy obieg płuczki wodnej przy pomocy świdra Ø195 mm. Roboty zakończono na głębokości 140 m p.p.t. (głębokość całkowita przy głębokości ostatecznej 139 m p.p.t.)

Warstwa wodonośna udokumentowana w interwale 110,0 – 140,0 m p.p.t. została ujęta do eksploatacji kolumną filtrową traconą o następującej konstrukcji: rura nadfiltrowa 24 m (PVC DN 145 mm, Øzewn. 160 mm), część robocza 18 m (PVC DN 145 mm, Øzewn. 160 mm, filtr szczelinowy owinięty siatką filtracyjną nr 12), rura podfiltrowa 2 m (PVC DN 145 mm, Øzewn. 160 mm).

Kolumna filtrowa została posadowiona na głębokości 140 m p.p.t. Wokół filtra wykonano obsypkę piaszczystą o granulacji 2,0 – 4,0 mm. W celu niedopuszczenia do migracji zanieczyszczeń z powierzchni terenu do ujętej warstwy wodonośnej, w przedziale głębokości 105,0 – 108,0 m p.p.t. wykonano korek compactonitowy a w interwale 0,0 – 105,0 m p.p.t. przestrzeń między ścianą otworu a kolumną rur okładzinowych wypełniono urobkiem z wiercenia w postaci słabo przepuszczalnych iłów.

Do czasu wykonania obudowy studziennej oraz montażu pompy głębinowej wraz z armaturą czerpalną wylot otworu został zabezpieczony zamknięciem stalowym.

Otwór hydrogeologiczny, o którym wyżej mowa, zostanie wyposażony w pompę głębinową umożliwiającą pobór wody oraz w szczelną obudowę. Eksploatacja ujęcia będzie prowadzona w ramach ustalonych i zatwierdzonych dla niego zasobów eksploatacyjnych. Do nawodnienia 20 ha przewiduje się zużycie wody maksymalnie na poziomie 30 m^3/h. co daje średnio $Q_{dśr}$ = 164,38 m^3/d, $Q_{hśr}$ = 6,85 m^3/h.

Pobór wód podziemnych będzie realizowany przez kilka/kilkanaście godzin w ciągu doby. Woda ze studni przesyłana będzie na pole uprawne bezpośrednio do deszczowni za pomocą węża elastycznego lub za pośrednictwem rurociągu i zespołu hydrantów, do których podłączona będzie deszczownia szpulowa. Deszczownia przeznaczona jest do nawadniania upraw rolniczych.

Rozwiązania chroniące środowisko

Nawodnienia prowadzone będą sezonowo w czasie niskich opadów atmosferycznych, w godzinach wieczornych lub porannych z wyłączeniem poboru w godzinach południowych podczas intensywnego nasłonecznienia. Urządzenia do poboru wód utrzymywane będą w należytym stanie technicznym i sanitarnym, a także zachowywana będzie czystość w obudowie studni jak i w jej pobliskim otoczeniu, szczelność armatury doprowadzającej wodę i instalacji będzie kontrolowana na bieżąco.

Zobowiązuje się użytkownika do monitorowania poboru wody przez spisywanie wskazań wodomierza (ewidencjonowanie wyników pomiarów ilości pobieranej wody w formie pisemnej). Wszystkie pomiary powinny być w miarę możliwości prowadzone w tym samym, ustalonym przez użytkownika, dostosowanym do pracy pompy, dniu kalendarzowym.

Ustala się teren ochrony bezpośredniej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na terenie ochrony bezpośredniej zakazuje się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. Wylot otworu studziennego będzie zabezpieczony szczelną głowicą, a studnia głębinowa zostanie wyposażona w szczelną obudowę, zabezpieczoną przed dostępem osób nieupoważnionych i zwierząt, ponadto powierzchnia terenu w bezpośrednim sąsiedztwie otworu hydrogeologicznego zostanie wyprofilowana w celu zapewnienia odpływu wód opadowych i roztopowych.

z up. BURMISTRZA

Zygmunt Nowaczyk
Zastępca Burmistrza

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)